



מכרז פומבי 21/2020

אספקת מוצרי הגיינה ומוצרים חד פעמיים למוסדות העיריה ולמוסדות החינוך

תשובות לשאלות לקבלנים

כתב כמויות עדכני - הצעת המציע - תיקון תנאי סף

הודעה על דחיה בהגשת המכרז

הבהרה מספר 3

מס' העמוד במכרז	מס' הסעיף	נוסח השאלה	תשובה
17	נספח א-5	נבקש לבטל טופס המלצות. בד"כ לקוחות מסרבים למלא טופס מחייב הכולל היקפי אספקה מטעמי חיסיון. כמו כן, עקב משבר הקורונה חלק ניכר מהגופים לא חזר לפעילות מלאה. נבקש אם כן לחילופין להגיש שמות של לקוחות עם פרטי אנשי הקשר משך ההתקשרות והמחזור על מנת שהעירייה תבדוק מולם את איכות הספק.	הטופס נדרש. חובה להגיש המלצות עפ"י הנדרש במכרז
7	4.2	נבקש מהעירייה להבהיר כוונתה לאישורי העסקה. אם כוונתכם לרשימת לקוחות אזי בד"כ העירייה אמורה לפרסם טבלה עם הפרמטרים המבוקשים. בנוסח המוצע בשאלה מס' 1 לעייל.	מילוי טופס אי' 5 על ידי הגורמים הנדרשים בסעיף 4.2 ישמש כאישור העסקה
43	מסמך ד' כתב הכמויות	נבקש לבטל את אחוז ההנחה. ציון אחוז ההנחה מיותר ועלול להביא לטעויות ואי הבנות וממילא איננו פרמטר קביעת הזוכה שהרי יש מחיר לכל פריט ופריט שהינו סופי מוחלט.	חובה ליתן הנחה אחרת ההצעה תיפסל. חובה ליתן אחוז הנחה לכל הפריטים בפרק אליו מגישים הצעה. הדרישה ליתן הנחה באחוזים שלמים ופחות מ- 1% בלבד מבוטלת. ניתן ליתן הנחה לא באחוזים שלמים ואין מגבלה על אחוז ההנחה

מס' העמוד במכרז	מס' הסעיף	נוסח השאלה	תשובה
43	4	נבקש להוסיף בתיאור הפריט – flosoft , "או שווה ערך"	כל הפריטים הנדרשים בטבלאות כתב כמויות יהיו כנדרש בטבלה ו/או שווה ערך.
43	5	נייר מגבת תעשייתי מגיע בד"כ ללא פרפורציה מאחר והמתקן עצמו המיועד לנייר מבצע את החיתוך ומייתר את הפרפורציה . נבקש אם כן לבטל את המילים + פרפורציה.	אין חובה לנייר פרפורציה עבור פריט 5
44	6	נייר מגבת מגיע בד"כ באורך 70-72 מטר. נבקש לתקן בהתאם או לחילופין נבקש להציע מחיר ל100 מטר אולם בפועל לספק 70-72 מטר ומחיר בהתאמה.	אורך הנייר 72 מ'
45	7	מתקן נייר ידיים ללא מגע א. האם כוונתכם למתקן אלקטרוני ב. לאיזה סוג נייר מתאים המתקן. אנא ציינו מס' פריט של הנייר במכרז.	א. מדובר במתקן אלקטרוני. ב. אורך נייר 160 מטר ג. רוחב בהתאם למתקן
46	8	המחיר המקסימלי נמוך מדי נבקש לתקן בהתאם.	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים
46	9	נייר מגבת : א. לא צויין כמה מטר בגליל. ב. האם מתאים למתקן אלקטרוני.	א. 160 מ' בגליל ב. גליל שיתאים למתקן אוטומט.
46	10	ממחטות טישו האם על המציעים לנקוב במחיר ל60 יחידות או יחידה אחת. ע"פ המחיר המקי נראה שכוונתכם ל60 יחידות	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים

מס' העמוד במכרז	מס' הסעיף	נוסח השאלה	תשובה
47	פרק 1 פריט 23	המחיר המקסימלי לכוס נייר 10 אוז הינו נמוך מידי. נבקש לתקן.	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים
48	פרק 1 פריט 28+29+30	פריטים אלה מגיעים בד"כ באריזת 25 ולא 100. נבקש לתקן בהתאם כולל מחיר מקסימלי או לחילופין להציע ל100 יח' אולם בפועל לספק 25 ומחיר בהתאמה.	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים
49	פרק 1 פריט 37+33	פריטים 37 ו33 מזלגות קשיחות הינם פריטים כפולים. נבקש לבטל את פריט 33.	פריט 33 מבוטל להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים
50	פרק 1 פריט 50	כפיות מעץ מגיעות באריזת 100 יח' במארז נבקש לתקן בהתאם כולל מחיר מקסי' בהתאם.	נשאר ללא שינוי – 25 יח' לתמחר בהתאם לכתב הכמויות
50	פריטים 51+52+53	סכו"מ מתכלה מגיע באריזת 50 יח' במארז. נבקש לתקן בהתאם ומחיר מקסימלי בהתאם.	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים
52	פריט 59	מחיר המקסימום שננקב לגליל אשפתון עם שרוך מופרד אחד אחד נמוך מדי.	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים
53	פריטים 74+75	מחיר כפפות לטקס + ניטריל עלה בצורה משמעותית עקב משבר הקורונה נבקש לתקן מחירי מקסי' בהתאם.	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים

18.	54	פריט 83	רדיד אלומיניום רוחב 30 לא קיים באורך 20 מטר נבקש לתקן ל50 מטר ואת המחיר המקסימלי בהתאם.	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים
19.	54	פריט 84	המחיר המקסי' לרדיד אלומיניום רוחב 45 אורך 100 נמוך מדי (לא הגיוני שהמחיר יהיה תואם לפריט 85 עם 50 מטר)	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים
20.	55	87	התמונה בפריט 87 איננה תואמת לתיאור הפריט.	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים
21.	55	90	נוזל חלונות : א. נבקש להוסיף עם שפריצר בכל יחידה וללא מילוי. מניסיוננו הרב הזוכים מספקים עם מילוי ושבד"כ נקרע ויוצר אי נעימות. ב. כמו כן נבקש להוסיף 750 מ"ל מאחר ולא צויין נפח.	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים
22.	24	סעיף 11 התמורה	נבקש להבהיר שהליך הגבייה בגין כל האספקות תהיינה מול גורם אחד בעירייה ושהזוכה לא יאלץ לגבות את התמורה מכל אתר ואתר.	בהתאם לכל הזמנה שתשלח מהעירייה תועבר חשבונית לגורם המזמין. על גבי החשבונית חשוב לציין את מס' הזמנה. אין אפשרות להעביר לגורם אחד.
23.	מפגש ספקים	מפגש ספקים	במפגש הספקים צויין שיש להגיש את עמוד 64 + ערבות במעטפה נפרדת. זה לא צויין במכרז עצמו אלא הבהירו.	אופן הגשת ההצעה : על המציע לצרף 2 מעטפות דלקמן : מעטפה ראשית אליה יוכנס כל חומר המכרז הרלבנטי כולל צילום קבלה המאשרת את רכישת המכרז ושני העתקים של כל מסמכי המכרז כאשר חתימתו מוטבעת בתחתית כל עמוד לתוך המעטפה הראשית תוכנס המעטפה המשנית מעטפה משנית על גביה יירשם מספר המכרז והכותרת – הצעת המציע וערבות המכרז, אליה יוכנסו ערבות מקורית של המכרז ודף הריכוז של ההצעה הכספית המצורף להבהרה זו.

24.	47	פריט מס' 24	נבקש להדגיש שמשקל הכוס לא יפחת מ-1.7 גרם ומתוצרת הארץ. לאחרונה מיובאים כוסות שאינן איכותיות.	אין חובה לתוצרת הארץ בלבד. אין כל שינוי במפרט.
25.	מפגש ספקים	3	בסעיף הגשת המכרז מחויב המציע להגיש הנחה של לפחות 1% מכל פריט באחוזים שלמים נבקש לתקן במקום אחוזים שלמים להתיר למציעים הנחות של לפחות אחוז אחד כמבוקש. אולם מעבר לאחוז זה יהיה ניתן להגיש עשיריות האחוז או תצאי אחוזים במקום אחוזים שלמים בלבד.	חובה ליתן הנחה אחרת ההצעה תיפסל. חובה ליתן אחוז הנחה לכל הפריטים בפרק אליו מגישים הצעה. הדרישה ליתן הנחה באחוזים שלמים ופחות מ- 1% בלבד מבוטלת . ניתן ליתן הנחה לא באחוזים שלמים ואין מגבלה על אחוז ההנחה
26.	מפגש ספקים	3	בשאלה קודמת מס 3 שלנו ביקשנו לבטל אחוזי הנחה. בפרוטוקול מפגש הספקים כנאמר בשאלה 25 מתבקשים המציעים להגיש הנחה באחוזים שלמים בלבד. נבקש לדעת באילו צעדים תנקוט העיריה למי שיגיש הנחה שלא באחוזים שלמים או שהגיש פחות מאחוז אחד של הנחה. עמדת העירייה בנושא זה חייבת להיות מפורסמת כבר בעת הזאת על מנת לשקף שוויון מוחלט בין המציעים.	חובה ליתן הנחה אחרת ההצעה תיפסל. חובה ליתן אחוז הנחה לכל הפריטים בפרק אליו מגישים הצעה. הדרישה ליתן הנחה באחוזים שלמים ופחות מ- 1% בלבד מבוטלת . ניתן ליתן הנחה לא באחוזים שלמים ואין מגבלה על אחוז ההנחה
27.	48	29	מניסיוננו נתקלנו בצלחת קשיתה המיובאת מחו"ל שאיננה איכותית. נבקש אם כן להוסיף לפריט זה: א. תוצרת הארץ ב. משקל הצלחת לא יפחת מ- 8 גרם.	אין חובה לתוצרת הארץ בלבד. אין כל שינוי במפרט.
28.	48	30	מניסיוננו נתקלנו בצלחת קשיתה המיובאת מחו"ל שאיננה איכותית. נבקש אם כן להוסיף לפריט זה: א. תוצרת הארץ ב. משקל הצלחת לא יפחת מ- 14.5 גרם.	אין חובה לתוצרת הארץ בלבד. אין כל שינוי במפרט.

29.	45	14	המחיר עבור מתקן אוטומטי ללא מגע לנייר ידיים איננו הגיוני ונמוך מדי. נבקש להעלות בהתאם.	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים
30.	49	41	המחיר עבור חצאית שולחן נמוך מדי נבקש להעלות בהתאם.	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים
31.	פרוטוקול מפגש ספקים	פרוטוקול ל מפגש ספקים	ע"פ תנאי המכרז (עמ' 2) נוכחות במפגש הספקים מהווה תנאי להגשת הצעת המכרז. בפרוטוקול מפגש הספקים נרשם כי נציג אחת החברות לא נכח במפגש. אנו מסבים את תשומת ליבכם כי במפגש לא נכח נציג של גרפיטי. על-כן נבקש לפסול את השתתפות החברה במכרז. לחלופין נבקש העתק של דף הנוכחות על מנת לבדוק אם נציג גרפיטי רשום בה.	בעקבות פניה של ספקים נוספים נעתרנו לבקשתם לקיים סיור נוסף. סיור נוסף חובה למי שלא נכח בקודם יתקיים בתאריך 18.6.2020 בשעה 13:00
32.	עמוד 7	סעיף 4.3.1, 4.3.2	האם הכוונה לתעודת התאגדות ? נראה ששני הסעיפים זהים	סעיף 4.3.2 כולל את הנדרש בסעיף 4.3.1
33.			כמה נקודות הפצה ?	מדובר על כל מוסדות העירייה בתי ספר, גני ילדים ומבני ציבור שבאחריות העירייה.
34.	רשימת פריטים	פריט מס' 2	מוצרים שיחידות המידה שאנו משווקים שונות מאלו המופיעים במכרז, מבקשים לתמחר עפי יחמ"ד שמופיע במכרז (למען הגינות ההשוואה למתחרים האחרים) ובפועל, היה ונזכה, נספק עפי היחמ"ד שלנו ונוזיל את המחיר בהתאמה. לדוגמא- פריט 2 - נייר טואלט ג'מבו.. 180 מטר- אנו משווקים 140 מטר - נתמחר לפי 180 מטר והיה ונזכה נספק 140 מטר ונוזיל את המחיר בהתאמה ל-140 מטר	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים
35.	רשימת פריטים	פריט מס' 44	פריט 44 - צלחות... מארז של 50 יחידות- אנו משווקים באריזה של 25 יחידות, נתמחר במכרז לפי 50 צלחות, היה ונזכה נספק מארז של 25 יחידות בחצי מהמחיר שהצענו.	יש לתמחר בהתאם לנדרש בכתב הכמויות שבמכרז.

36.	רשימת פריטים	מחירים לא ריאלים	פריטים - 6 8 13 14 16 17 20 21 26 27 2 8 59 79 74-75	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים
37.	רשימת פריטים	שורה 23	שורה 23- האם בוודאות 10 אונז ולא 9 אונז- ! המחיר לא ראלי ל-10 אונז	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים
38.	רשימת פריטים	שורה 28	שורה 28- המוצר ארוז 50 ולא 100 ובכל מקרה המחיר לא ראלי ל-100	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים
39.	רשימת פריטים	שורה 29-30-31	שורות 29 30 31 - צריך להיות ארוז 25 במארז	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים
40.	רשימת פריטים	שורה 44-45	שורות 54 55 - מבקשים משקל כולל של הגליל או לפחות עובי במיקרון של הניילון	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים
41.	רשימת פריטים	שורה 87	שורה 87- התמונה לא מתאימה להגדרת הפריט - רשום 4 ליטר בתאור הפריט והתמונה של 750 סמ"ק	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים
42.	רשימת פריטים	שורה 20	שורה 20 - נייר טואלט סמרט מגיע 6 גלילים ולא 12 - המחיר לחבילה של 12 בכל מקרה לא ראלי.	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים
43.	רשימת פריטים	שורה 6 / 18	מה ההבדל בין הפריטים בשורות 6 18 !	סעיף 18 מבוטל להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים

44.	רשימת פריטים	שורה 33/37	מבקשים הבהרה לגבי פריטים 37 33 להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים
45.	כללי	דחיה	לכל בקשה ניתן לפנות ישירות לגבי עופרה לוי במייל ofral@raanana.muni.il העירייה לא העבירה סיכום מפגש הספקים כפי שהודיעו בנוסף עד לקבלת מענה לשאלות לא נספיק - ההגשה ביום ראשון !
46.		שקיות(כ רית) גודל 70 77/90 מיקרון	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים כמה יחדות יש במארז?
47.		מטליות אל בד לניקוי כללי + פרפורצי ה גליל בד לא ארוג	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים איזה משקל? לרוב הולך ב3 ק"ג
48.		כפפות לטקס מידות S-XL	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים בעקבות הקורונה המחיר מקסימלי שהוצג אינו ראלי נבקש לשנות ל20 ש"ח
49.		כפפות לטקס מידות S-XL	להבהרה זו מצורף כתב כמויות עדכני המחליף את הקודמים. כתבי כמויות קודמים מבוטלים בעקבות הקורונה המחיר מקסימלי שהוצג אינו ראלי נבקש לשנות ל20 ש"ח
50.			ניתן לוותר על ביטוח תבות המוצר בכפוף לקבלת אישור ביטוח ליתר הביטוחים הנדרשים. אישור קיום ביטוח- מבקשים חבות מוצר של 1000000 נבקש להוריד, אין לנו צורך בחבות מוצר, יש גם אישור עורך דין בנושא
	מס' העמוד במכרז	מס' הסעיף	נוסח השאלה
51.			תיקון תנאי סף בעמוד 6 סעיף 4 תנאי סף מספר 4.2 : היקף מחזור שנתי עבור שקיות שקי קקי + מתקן יהיה 100,000 ₪ (במקום 150,000) כולל מע"מ. תנאי סף להגשת פרק ב- מכירה שנתית של 150,000 בשנה- נבקש לשנות , ברצוננו לגשת לפרק זה אך אנו לא מוכרים בסכומים אלו רק שקיות שקי קקי ומתקנים (שקיות מכל הסוגים מוכרים בסכומים גדולים)
			תשובה

- כתב הכמויות שצורף למסמכי המכרז המקוריים מבוטל. להבהרה זו מצורף כתב עדכני ומחייב.

כתב הכמויות באתר העירייה עודכן.

- מצ"ב כתב כמויות עדכני בקובץ אקסל "נעול" יש להזין אחוז הנחה ולהדפיס בשני עותקים ולצרף למסמכי המכרז.

- כמו כן יש למלא את דף הריכוז המצורף להבהרה זו ולהכניסם לתוך מעטפה משנית נפרדת.

דחיית מועד ההגשה

מועד הגשת מכרז נדחה ל- **28.6.2020** עד השעה 15:00 בלשכה המשפטית בנין העירייה אחוזה 103 רעננה .

ערבות בנקאית:

אין שינוי בתוקף הערבות הבנקאית וביתר תנאיה כמפורט במסמכי המכרז – 25.8.2020
הערבות הבנקאית תוגש גם כן במעטפה נפרדת עליה ירשם "ערבות בנקאית".

כללי

לתשומת ליבכם הדרישה ליתן הנחה באחוזים שלמים ופחות מ- 1% בלבד מבוטלת . ניתן ליתן הנחה לא באחוזים שלמים ואין מגבלה על אחוז הנחה.

חובה על המציע לצרף הבהרה זו לייתר מסמכי המכרז כשהיא חתומה על ידו לרבות הבהרות קודמות – ההבהרות נמצאות באתר העירוני.

תזכורת – חובה לחתום על כל דף ובמקומות המסומנים כולל כתבי כמויות והצעת המציע וכל המסמכים הנדרשים וכן ערבות בנקאית בדיוק כפי שרשום בנוסח המכרז.


לפרטים נוספים : ניתן להעביר לגב' עופרה לוי מהלשכה המשפטית ofral@raanana.muni.il

09-7610-252/1

בברכה,

גבי בוזגלו

מנהל אגף בינוי,
רכש ולוגיסטיקה



לאור כל האמור לעיל, להלן הצעתי :

דף ריכוז – להצעת המציע העדכנית – כתב כמויות
במסגרת הבהרה מס' 3
מכרז 202-21

אספקת מוצרי הגיינה ומוצרים חד פעמיים למוסדות העיריה ולמוסדות החינוך

סיכום המחיר הניתן על ידי לכל פריט בפרקים אליהם אני מגיש הצעתי.
 מחירי הפריטים מפורטים בכתב הכמויות במסמך ד' להסכם :

תיאור הפרק	סה"כ לפי כמות משוערת לאחר הנחה לא כולל מע"מ	17% מע"מ	סה"כ לפי כמות משוערת לאחר הנחה לא כולל מע"מ
פרק 1 אספקת מוצר היגיינה ומוצרים חד פעמיים			
פרק 2 שקיות שקי קקי + מתקן			

- שם המציע
- ת.ז או ח.פ.
- כתובת
- טלפון / נייד
- פקס
- מייל
- תאריך
- חתימה