

12.2.2023

מכרז פומבי מס' 03/2023

החלפת צנרת מים ראשית בבריכה העירונית

הארכת מועד הגשה

סיור נוסף חובה למי שלא נכח בקודם

עדכונים ושינויים

(להלן הבהרה מספר 2)

הבהרה:

א. מועד הגשה הווארך עד ליום 26.2.2023 עד השעה 15:00 בלשכה המשפטית בנין העירייה אחוזה 103 רעננה.

ב. סיור קבלנים נוסף חובה למי שלא נכח בקודם יתקיים בתאריך 19.2.2023 שעה 12:00 מפגש (בלובי הבריכה) ברחוב יאיר שטרן 1 רעננה

עדכונים :

להלן העדכונים / שינויים :

מסמך ג' - הצהרת והצעת המציע וכן נספח א' שפורסמו במסגרת המכרז מבוטלים.

במקומם מצ"ב מסמך ג' - הצהרת והצעת המציע וכן נספח א' (כתב כמויות ומפרט טכני) יש למלא את הצעת המציע העדכנית המצורפת מסמך הבהרות זה.

(שינויים עיקריים שבוצעו הינם - על האריחים בסעיף 94.010.0221 בהצעת המציע להיות בדרגת 11R למניעת החלקה, על הקבלן הזוכה להציג אסמכתא לכך וכן חפירה במרבית התוואי בעומק של 30 ס"מ לרבות הוספת פריט צוקיות)

ג. סיכום מפגש קבלנים ראשון מיום 31.1.2023

נכחו במפגש מטעם העירייה :

רועי לזר – מנהל מחלקת מבנים ופיתוח תשתיות
אסף שדה – מנהל קריית הספורט והנופש
ארמונד בוסקילה- מנהל אחזקה קריית הספורט והנופש

מהלך הסיור :

נסקרו עיקרי הוראות המכרז ולהלן הדגשים כדלקמן:

1. מהות העבודה – החלפת צנרת מים ראשית להידרנט ולמי צריכה לבריכה העירונית בקריית הספורט והנופש על פי כתב כמויות המצורף במכרז.
2. ניסיון – קבלן בעל סיווג מתאים העונה על תנאי הסף במכרז, בעל ניסיון והמלצות כנדרש והוכחת כלל תנאי הסף במכרז
3. מועד התחלת הביצוע
הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בהוראה בכתב, שתיקרא "צו התחלת עבודה"
4. מפרט טכני – כפי המופיע בנוסח המכרז

חובה על המציע להתעדכן באתר העירוני עד המועד האחרון להגשה ולצרף כל הבהרה שתצא למסמכי המכרז כשהיא חתומה על ידו .

נספח א' - עדכני במסגרת הבהרה 2

כתב כמויות ומפרט טכני לעבודות החלפת צנרת מים בבריכה העירונית

מספר סעיף	תיאור עבודה	יח'	כמות
08.035.0030	מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 מ"מ"ר, טמוניים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	650
08.040.0230	נקודת הארקה במוליך 35 מ"מ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה	נק'	25
08.040.0530	מהדק קנדי בגודל 50 מ"מ"ר	יח'	25
57.012.0520	צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E קוטר 110 מ"מ, מסוג PE-100 "מריפלקס", 11-SDR דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	684
80.043.1000	חומר בלבד בלוק בטון חלול לקירות תמך/גדר מסוג "צוקית" (רסטרפלור) במידות 60/40/25 ס"מ תוצרת אקרשטיין גוון אפור	יח'	998
57.014.0020	חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר 4" לקו קיים מצינור פלדה קוטר 4", לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	9
57.021.0220	מגוף טריז צר קוטר 4" עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים אמייל וציפוי חיצוני אפוקסי ללחץ עבודה של 16 אט"מ, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	8
57.023.0020	אוגן על צינור פלדה קוטר 4" (100,125 מ"מ), בריתוך, לרבות ברגים ואטמים	יח'	6

26	יח'	מתאם אוגן PE ארוך, דרג 16 (SDR-11), קוטר 110 מ"מ (4") מחובר לצינור פוליאתילן ע"י מצמד PE בריתוך, לרבות אוגן PE לפי תקן DIN 2501	57.023.0400
25	קומפי'	תא לאביזרים מחוליות טרומיות, קוטר פנימי 60 ס"מ, ובעומק עד 75 ס"מ עם מכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ, ממין B125 (12.5 טון) ורצפת חצץ, לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	57.027.0020
290	מ"ק	מילוי תעלות בחול דיונות בשכבות בהידוק ובהרטבה מעל ריפוד וכיסוי הצינור ועד לתחתית מבנה הכביש	57.206.0010
300	מ"ר	חומר בלבד: אבן חברון בעיבוד "משמשם" בעובי 3 ס"מ גובה עד 30 ס"מ, אורך חופשי	94.010.0221
300	מ"ר	ריצוף באריחי שיש (אבן) במידות 30/60 ס"מ או 40/40 ס"מ ובעובי 2 ס"מ או 3 ס"מ, לרבות שיפולים - עבודה בלבד, לרבות חומר שחור (קבוצה 1)	10.032.2020
300	מ"ר	הידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים	01.050.0210
20	מ"ק	מילוי בחול מובא לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ. (הידוק נמדד בנפרד)	01.050.0030
1	קומפי'	השכרה, הובלה ופינוי של מכולה עם פסולת בניין. נפח המכולה 9-12 מ"ק למרחק מעל 15 ועד 30 ק"מ (לאחר הטמנה או תחנת מעבר הקרובים ביותר), לא כולל אגרות הטמנה, באישור המפקח בלבד. הסעיף אינו מיועד לעבודות פינוי שמחירן נכלל בעבודות בניה/שיפוץ המבוצעות במבנה	60.030.1410
27	שיע	מיני מחפרון אופני 30 כ"ס עם כף, מחפרון/מקדח קרקע ומטאטא - דגם בובקט מ-1995	60.030.0180
18	שיע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4 מ-1995	60.030.0160
300	מ"ר	פירוק שבילים ו/או משטחים מרוצפים במרצפות בטון במידות 45/45/5 ס"מ ו/או 30/60/5 ס"מ	51.010.0467

מסמך ג' - עדכני במסגרת הבהרה 2

הצהרות והצעת המציע

• המחירים בש"ח לפני מע"מ

מספר סעיף	תיאור עבודה	יח'	כמות	מחיר ליח'	סכום
08.035.0030	מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	650	35.5	19,418.08
08.040.0230	נקודת הארקה במוליך 35 ממ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה	נק'	25	66	1,388.48
08.040.0530	מהדק קנדי בגודל 50 ממ"ר	יח'	25	42.4	891.99
57.012.0520	צינורות פוליאאתילן מסוג H.D.P.E קוטר 110 מ"מ, מסוג PE-100 "מריפלקס", SDR-11 דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	684	206	119,768.40
80.043.1000	חומר בלבד בלוק בטון חלול לקירות תמך/גדר מסוג "צוקית" (רסטופלור) במידות 60/40/25 ס"מ תוצרת אקרשטיין גוון אפור	יח'	998	61	51,746.30
57.014.0020	חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר 4" לקו קיים מצינור פלדה קוטר 4", לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	9	2210	16,737.44
57.021.0220	מגוף טריז צר קוטר 4" עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים אמיל וציפוי חיצוני אפוקסי ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	8	2270	15,281.64
57.023.0020	אוגן על צינור פלדה קוטר 4" (100,125 מ"מ), בריתוך, לרבות ברגים ואטמים	יח'	6	230	1,161.27
57.023.0400	מתאם אוגן PE ארוך, דרג 16 (11-SDR), קוטר 110 מ"מ (4") מחובר לצינור פוליאאתילן ע"י מצמד PE בריתוך, לרבות אוגן PE לפי תקן DIN 2501	יח'	26	370	8,095.23

38,498.63	1830	25	קומפי'	תא לאביזרים מחוליות טרומיות, קוטר פנימי 60 ס"מ, ובעומק עד 75 ס"מ עם מכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ, ממין B125 (12.5 טון) ורצפת חצץ, לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	57.027.0020
40,997.88	168	290	מ"ק	מילוי תעלות בחול דיונות בשכבות בהידוק ובהרטבה מעל ריפוד וכיסוי הצינור ועד לתחתית מבנה הכביש	57.206.0010
33,150.00	130	300	מ"ר	חומר בלבד : אבן חברון בעיבוד "משמשם" בעובי 3 ס"מ גובה עד 30 ס"מ, אורך חופשי	94.010.0221
66,300.00	260	300	מ"ר	ריצוף באריחי שיש (אבן) במידות 30/60 ס"מ או 40/40 ס"מ ובעובי 2 ס"מ או 3 ס"מ, לרבות שיפולים - עבודה בלבד, לרבות חומר שחור (קבוצה 1)	10.032.2020
2,574.99	10.2	300	מ"ר	הידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים	01.050.0210
3,753.09	223	20	מ"ק	מילוי בחול מובא לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ. (הידוק נמדד בנפרד)	01.050.0030
1,447.38	1720	1	קומפי'	השכרה, הובלה ופינוי של מכולה עם פסולת בניין. נפח המכולה 9-12 מ"ק למרחק מעל 15 ועד 30 ק"מ (לאחר הטמנה או תחנת מעבר הקרובים ביותר), לא כולל אגרות הטמנה, באישור המפקח בלבד. הסעיף אינו מיועד לעבודות פינוי שמחירן נכלל בעבודות בניה/שיפוץ המבוצעות במבנה	60.030.1410
5,498.74	242	27	ש"ע	מיני מחפרון אופני 30 כ"ס עם כף, מחפרון/מקדח קרקע ומטאטא - דגם בובקט מ-1995	60.030.0180
3,665.20	242	18	ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4 מ-1995	60.030.0160
5,932.58	23.5	300	מ"ר	פירוק שבילים ו/או משטחים מרוצפים במרצפות בטון במידות 45/45/5 ס"מ ו/או 30/60/5 ס"מ	51.010.0467
436,607.30	סה"כ לכלל הסעיפים				
	% הנחה				
	סה"כ לאחר הנחה לפני מע"מ				
	מע"מ 17%				
	סה"כ כולל מע"מ לאחר הנחה				

