

עמוד 1 מתוך 4

דוח בדיקה מס' 67/27319
מס' דף עבודה 102334

פרטי ההזמנה

| | |
|-------------------------------|--|
| שם הלקוח: א.ד מתקני משחק בע"מ | כתובת: נתניה שד' בנימין 60 ת.ד 6 נתניה שבינימין 60 |
| סוג: בדיקה ראשונה | |

תיאור האתר

| |
|---|
| שם האתר וכתובת: <u>שצפ טרזן 2(122) רחוב התחייה 3, רעננה</u> כמות מתקנים: 2 |
|---|

מהות הבדיקה - בדיקה שנתית עיקרית (בדיקה שנתית) - תקן חדש

| |
|---|
| בבדיקה בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1 - סעיפים: 4.2.4.1-4.2.4.4, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1-4.2.12.3, 4.2.13, 7, טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד'. חלק 2 סעיף 4, חלק 3 סעיף 4, טבלה 1, טבלה 2, חלק 4 סעיף 4, חלק 5 סעיפים 5,6, חלק 6 סעיפים 4,5, חלק 7 סעיף ג.6.2, חלק 8 סעיפים 2.3, 3.1. |
|---|

מהות הבדיקה - בדיקה שנתית עיקרית (בדיקה שנתית) - תקן ישן

| |
|--|
| בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן: חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 4, 8 חלק מס' 2 משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001, סעיפים 5.1, 5.2, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 9, 10, 11. חלק מס' 3 משנת 1994 סעיף 4. חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2. חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, 5. |
|--|

הערות:

סיכום כללי

| |
|--|
| המתקנים הבאים <u>מתאימים</u> לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה. הדוח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה והיו. על מתקני המשחק / כושר חלה חובת תו תקן. התעודה בתוקף בכפוף לתנאים הבאים: <u>היום תעודת תלינות הולם מתאימה. היום בחינת תפקוד חודשית.</u> |
|--|

GSI-12.00.15/9 (07/22)

| |
|--|
| העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפרטים שבנדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפרט שבנדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט. |
|--|

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



עמוד 2 מתוך 4

67/27319
102334

דוח בדיקה מס'
מס' דף עבודה

טבלת סיכום

| הערה | סטטוס | יצרן | תקן | גיל המשתמש | שטח כיסוי | מתקן |
|------|-------|-------|-----|------------|------------|------|
| | מתאים | גילגל | חדש | כל הגילאים | דשא סינטטי | 1 |
| | מתאים | גילגל | חדש | כל הגילאים | דשא סינטטי | 2 |



תאריך הוצאת הדוח: 08/11/2023

שלי טל

מאשר הדוח:

07/11/2024

תוקף הבדיקה:

07/11/2023

רוני סקקון

תאריך הבדיקה:

שם הבודק:



GSI-12.00.15/9 (07/22)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפרטים שבבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפרט שבבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרוהו לגבי שואף בע"מ



עמוד 3 מתוך 4

67/27319
102334

דוח בדיקה מס'
מס' דף עבודה

אחר מתקן נענוע דמוי סוס

מתקן מס' 1



GSI-12.00.15/9 (07/22)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק, יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרוה לגבי שואף בע"מ



עמוד 4 מתוך 4

דוח בדיקה מס' 67/27319
מס' דף עבודה 102334

מתקן מס' 2 אחר קרוסלה ישיבה ל4 משתמשים



GSI-12.00.15/9 (07/22)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק, יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרוה לגבי שואף בע"מ

