



28 יוני 2026

עמוד 1 מתוך 6

לכבוד: אריאל הילדסהיימר-מנכ"ל העירייה

חברי ועדת הבטיחות

מנהלי אגפים

משרד העבודה/ מינהל הבטיחות

הנדון: סיכום ישיבת ועדת בטיחות מס' 5 - 2026

1. בתאריך 29/07/2026 התקיימה ישיבת ועדת בטיחות מס' 5 לשנת 2026, הישיבה התקיימה במרכז קהילתי לב הפארק.

2. משתתפים:

מס'	שם ומשפחה	תפקיד	אגף	נכח	לא נכח	הערות
1	מירב סלומון	יו"ר ועדת הבטיחות	בטחון	✓		
2	שלמה חסידי	ממונה בטיחות-מזכיר הועדה	בטחון	✓		
3	עופר אחואל	מפקח ניקיון-שפ"ע	חזות העיר	✓		
4	עופר קפלן	מנהל מחלקת שירות וחוויה דיגיטלית	מחשוב	✓		
5	סרג'יו איסוס	מנהל מחלקת אולמות הספורט ואירועים	ספורט		✓	-
6	אסף פדלון	אב בית - מוס"ח בר טוב	חינוך	✓		
7	יואב מילר	מ.מ פיקוח וטרינרי	וטרינריה	✓		
8	אליעזר פלדמן	מנהל מחסן מרכזי	בינוי, רכש ולוגיסטיקה	✓		
9	חיים אברוויה	סגן מנהל אגף בינוי רכש ולוגיסטיקה	בינוי, רכש ולוגיסטיקה	✓		
10	אברהם בג'איו	אב בית - אשכול פיס	חינוך		✓	אישי
11	ניר דוד	מנהלת עסקים-מנהל לוגיסטי	אסטרטגיה	✓		
12	מואיד יונס	מנהל מדור אחזקה	פארק	✓		
13	מנחם לוי	משכן למזיקה ואומנויות-אב בית	תרבות		✓	אישי
14	אילן פרי	מנהל מחלקת תחבורה	בינוי, רכש ולוגיסטיקה	✓		נשלח במקום: חיים טרבלסי, יונן אושרי
15	ויקטור בוסקילה	בית הספר תל"י-אב בית	חינוך-ועד		✓	אישי
16	אליהו כהן	חשמלאי	הנדסה		✓	-
17	חן מורד	אגף הכנסות-פקח	הכנסות		✓	אישי
18	נועם קוממי	מנהל מדור ליסינג	בינוי, רכש ולוגיסטיקה	✓		נשלח במקום: חיים טרבלסי, יונן אושרי
19	תומר ימיני	מנהל אולמות	ספורט	✓		
20	רן בוארון	מנהל מדור אחזקת ריהוט רחוב	בינוי, רכש ולוגיסטיקה	✓		
21	אלון כהן	מנהל יחידה קבלני חוץ ומשנה תשתיות	הנדסה		✓	סיור קבלנים
22	ארמונד בוסקילה	קריית הספורט, מנהל אחזקה -	ספורט	✓		
23	אלון אמר	אחזקה	בינוי, רכש ולוגיסטיקה	✓		
24	שמואל צברי	פיקוח עירוני, מפקח שילוט	חזות העיר		✓	-
25	ליאור אברהם	מפקח גנים ונוף	חזות העיר		✓	-
26	עוז משרקי	אב בית אולמות ספורט	ספורט	✓		

3. משתתפים נוספים:

3.1 חיים טרבלסי-תחבורה

3.2 יונתן אושרי-תחבורה

4. מהלך הוועדה:

4.1 סטטוס ועדה קודמת:

4.1.1 מועדה אחרונה מס' 4 משנת 2026.

4.2 עדכון סטטוס:

4.2.1 הוצג סטטוס נושאים מועדה קודמת.

4.3 לקחי תאונות:

4.3.1 אין

4.4 עבירות בטיחות קבלנים:

4.4.1 קבלן שיפוצים-פירק שקעי חשמל תוך סיכון העובדים, בבית הספר אגם. המפגע הוסר וטופל מיידית ע"י מנהלת מחלקת אדריכלות, הקבלן ננזף ונקנס בגין 2 עבירות שביצע.

5. נושאים:

5.1 תחום עבירות הבטיחות בקרב הקבלנים ייאכף בצורה משמעותית זאת בעקבות מספר אירועי בטיחות בהם היו מעורבים קבלנים, קבלן "סככות ראשון" יוזמן לשימוע במשרדו של סגן מנהל אגף ביוני רכש ולוגיסטיקה בתאריך 25/5/26-יש להעביר את עיקרי סיכום השיחה.-

הועבר הפרוטוקול - מצורף בנפרד מהסיכום.

5.2 נצפה ילד המטפס על סולם קבוע ברחבת בית הספר בר טוב, הילד הצליח לטפס בדרך לא דרך על הסולם ובניסיון לטפס לגג-אציין כי התקנת הסולם בוצע על פי התקן, גובה הסולם מהרצפה הרבה מעבר לדרישות התקן הסולם היה נעול באמצעות מנעול ובכל זאת הילד מצא דרך לטפס. למחרת הסולם נחסם ע"י פח נוסף המקיף את הסולם שאינו מאפשר כלל לאחוז בחלקו החיצוני של הכלוב של הסולם ולטפס.

לבקשתו של אב הבית של בית הספר, לבדוק היתכנות לסגירה נוספת, הנושא יבחן בשנית עם המסגר

יינתנו פתרונות נוספים. - הסולם נסגר בתוספת פח צידי שאנו מאפשר טיפוס

5.3 מרכז המוזיקה ברחוב עציון נמצא כי במקום דלתות ללא מגיני אצבעות – הערה שחוזרת מזה כ 3 שנים. מנהלת המקום נדרשה לתת מענה למפגע הבטיחותי. נכון לכתיבת מסמך זה,

ציינה מנהלת המקום לאב הבית לטפל בהקדם במפגע -בהליך מול ספק, טרם טופל

ניתנה ארכה עד 31/8/26.

5.4 יתקיים כנס בטיחות בקיץ, בכנס זה ידונו נושא התאונות, הכנס תואם לתאריך 25/8/26.

5.5 בתאריך 26/5/26 יתקיים כנס קבלנים בנושא בטיחות ביד לבנים. - בוצע, היה מוצלח.

קבלני הגינון לא התייצבו זו הפעם השלישית, הועבר מסמך למ.מ מנהל המחלקה ומנהל האגף.

5.6 בתאריך 16/10/26 יכנסו לתוקף עדכון תקנות הבטיחות בעבודה, עבודות בנייה,

לכך התקיימו 2 הרצאות המיועדות לאגף הנדסה ולאגף בינוי בנושא,

בהשתתפות כלל הנוגעים בדבר ובהשתתפות יועץ המשפטי של העירייה והגזבר

5.7 מנהל אולמות בספורט תומר ימיני- העלה טענה לעניין קבלני מנ"מ(מערכות מתח נמוך מאוד-גילוי, כיבוי אש ועוד..)
המגיעים לתת שירות תיקונים או אחר באולמות הספורט, כאשר הקבלן מבקש לעבודתו במת הרמה, שאלתו, מדוע
העירייה לא מציינת במכרז שנעשה עם הקבלן כי מחובתו להביא במה מטעמו לצורך ביצוע העבודה, כפי שנעשה עם
קבלנים אחרים בעיר כדוגמת רוני את גיא - קבלן חשמל, בטענתו קיים צדק לעניין הבטיחות, עת העירייה מספקת במת
הרמה לעובד קבלן, הופכת העירייה לחלק מהאחריות לשלומם של העובד עת קרות תאונה בה היה העובד מעורב.
מבקש התייחסות מנהל מערכות מנ"מ לעניין. - הנושא טופל ע"י מנהל מחלקת מערכות מתח נמוך מר' תמיר זוהר,
מעלה הקבלנים יגיעו עם כלל ציוד ההרמה הנדרש.

5.8 לפני כשבועיים תוך כדי פעילות התנדבותית של מתנדב בכלבייה העירונית ננשך מתנדב ע"י כלב,

נתבקשתי לבחון באם קיים נוהל סדור בנושא המתנדבים המסיירים עם כלבים,

בפניתי לווטרינר העירוני העביר הוטרנר נוהל מסודר בנושא, קיים נוהל המגדיר עשה ואל תעשה.

5.9 בתאריך 17/7/26 יתקיים סיור מקצועי בכלל היבטי הבטיחות, המיועד לחברי ונאמני הבטיחות העירוניים.

הסיור יתקיים במפעל טבע כפר סבא, מטרת הסיור הינו יצירת כלים נוספים מעשיים וזווית ראייה יישומיות

שיסייעו בקידום תרבות הבטיחות בקרב חברי הוועדה ונאמני הבטיחות.

6. נושאים למעקב:

מס	נושא	אחראי לביצוע	מועד אחרון לביצוע	הנחיות ודרכי וטיפול	סטאטוס	חשיבות
1	צמצום מספר תאונות העבודה מקרב הסייעות בגני הילדים במועדוניות במרכזים	מנהל הבטיחות	31/12/2026	הפקת סרטון משולב עם צוותי החינוך בנוגע לבטיחותם בגנים-שונה להדרכת פרטניות ע"י חלק מנאמני הבטיחות	דרכי הפתרון לא ישימים-יבוצע ניסיון להפיק סרטון	1- קריטי, 2- גבוה, 3- בינוני, 4- נמוך
2	פער בנושא מנגנון למערכת אצבעות בדלתות מרכז המוזיקה	מנהלת המתקן	31/08/2026	מנהלת המתקן ציינה כי החלה בתהליך הטיפול בהתקנת מנגנון זה	בהליך-	2
3	הדרכת בטיחות לעובדים זרים	מנהלים	שוטף	יש להעביר לעובד את הסיכונים בתחנת העבודה בכל משימה, הח"מ מבקש לכנס את כלל העובדים להדרכת בטיחות בשפתם, <u>תיאום יעשה מול מחלקת אחזקה.</u>	שוטף	2
4	שימוש בבמות הרמה באחריות קבלני מנ"מ	מנהל מערכות מנ"מ	31/12/2026	מנהל מערכות מנ"מ יבחן אופציה ככל שקיימת כזו בשלב הזה בו המכרז הסתיים, לדרוש מהקבלן כי לכל עבודת גובה בו קיים צורך בבמת הרמה יביא הקבלן אתו את הבמה.	טופל ע"י מנהל מחלקת מערכות מתח נמוך-כלל ציוד ההרמה באחריות הקבלן המתחזק/מטפל	3
5	עליית ילדים לגג הארכיון ההיסטורי על מנת להביא כדור שנפל לגג במבנה	מנהל אחזקה	01/06/2025	נשלח מייל לרבות שיחה עם מנהל האחזקה לרבות מתן פתרונות למזעור הסיכון, מנהל האחזקה יחליט מה הדרך להורדת הסיכון כך שילדים לא יעלו לגג	בוצע, למרות הטיפול עדיין נמצא כסא על הגג, הומלץ להעביר את המחסן באמצעותו הילדים מטפסים-הוחלט להזיז את המחסן טרם טופל ממתנינים לרכש המחסן	2
6	ביקורת חודשית למטפי כיבוי	נציג מטעם מנהל האגף	אחת לחודש	יש להקפיד ולמלא אחר דרישת התקן 129 חלק 1	שוטף - מבוצע איך ורק באגף	3

	ולבצע בדיקה חודשית לציוד תוך רישום ומעקב	בינוי רכש ולוגיסטיקה				
7	ממסרי פחת המזינים ציוד מטלטל לא נבדקים בתדירות הנדרשת	מנהלים	שוטף אחת לחודש	יש לבצע מעקב אחר ממסרי הפחת בבתי המלאכה בהם קיים ציוד חשמלי מטלטל	לא מבוצע כראוי- עדיין קיים פער	2
8	עבירות בטיחות חזרות ונשנות מצידו של קבלן שיפוצים-מצרף תמונות מבית הספר אגם	מנהל אגף בינוי רכש ולוגיסטיקה		הקבלן נקנס בגובה 2000 ש"ח	טופל מיידית ע"י מנהל מחלקת אדריכלות	1
						
9	בית הספר בר טוב, טיפוס ילדים על חלקו החיצוני של הסולם לגג האולם	מנהל הבטיחות	בוצע		טופל-הסולם נאטם לחלוטין	1
						
10	שימוש אמצעי הרמה ע"י הקבלן	מנהל מערכות מנ"מ	סוכם מול הקבלנים	הקבלנים הונחו להגיע עם ציוד הרמה/מכונות הרמה מטעמם בכל מקום בו קיימת דרישה לטיפול/ תיקון/אחזקה	טופל	2

7. סיכום

- 7.1 הוצגו עבירות בטיחות של קבלנים- בטיפול מנהלים הקבלן נקנס.
- 7.2 בוצעו 2 כנסים לעניין תיקון תקנות הבטיחות בעבודה עבודות בנייה 2025
תוך קבלת החלטות לגבי דרכי פעולה.
- 7.3 בוצעו 3 כנסי בטיחות לקבלנים בנושא בטיחות בעבודה. הקבלנים היחידים שלא התייצבו
הינם 3 קבלני גינות, הועבר לטיפול האגף.
- 7.4 הוצג סיכון עלייה לגג ארכיון ההיסטורי ודרכי טיפול למזעור הסיכון-
הוחלט להזיז את המחסן ממקומו-**בהליך רכש**.
- 7.5 נושא הצבת מגיני אצבעות - באחריות מנהלת מרכז המוזיקה ברחוב עציון-
בהליך בחירת ספק נתבקשו לסיים עד 31/8/26.

שלמה חסידי
מנהל מחלקת בטיחות וגהות

תפוצה:

תיק בטיחות / ועדות בטיחות 2026 / ועדה מס' 5